



Food Allergens Laboratory

CRETE: Posidonos 1, Violi Xaraki, 74100, Rethymno, Greece, Tel/Fax: +30 28310 24423

ATHENS: 40, K.Varnali Str, 4th floor, 14231, Nea Ionia, Attiki, Greece, Tel/Fax:+30210 2712498

www.foodallergenslab.com

mail: info@foodallergenslab.com

TEST REPORT

CLIENT DETAILS CUP STORIES LTD ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΣΕΒΕΡΗ 25 METROPOLIS 301 3RD FLOORNICOSIA,	Certificate No. : 2516-GR51845-16-02 Issue No. : 2 Date Received : 16/11/2016 Start of Analysis : 16/11/2016 End of Analysis : Date of Issue No. 1 : 21/11/2016 Date of Reissue : 21/11/2016
SAMPLE DETAILS Code : 2516-GR51845-16 Order No : 53037 Category : LIQUID FOODS/JUICES Description : CONCENTRATE LEMON RECIPE CODE: 881432	SAMPLING PROCESS DETAILS Sampled by : Πελάτης (Client) Condition : Αποδεκτή (Acceptable) Packaging : Περιέκτης (container) >100g Preservation : Ψυγείο (Refrigerator)

RESULTS

Parameters of Analysis	Result	Units	Detection Limit (DL)	Method
L- ascorbic acid (Vitamin C)	157.2	mg/100g	1	HPLC

Lab Director

G. Siragakis, Chemist MSc

Athens Laboratory Supervisor

Dr Lampidonis Ant., Agronomist MSc, PhD

Crete Laboratory Supervisor

Emm. Politis, Biologist MSc
Results Supervisor

THIS IS AN ELECTRONIC COPY. SIGNATURE NOT REQUIRED.

This report refers only to the sample tested and does not apply as (or imply) any kind of product certification. Modification or partial reproduction of analysis report is not allowed without being written authorized by the Food Allergens Laboratory (only its total content reproduction is allowed).



Food Allergens
Laboratory

Food Allergens Laboratory

CRETE: Posidonos 1, Violi Xaraki, 74100, Rethymno, Greece, Tel/Fax: +30 28310 24423

ATHENS: 40, K.Varnali Str, 4th floor, 14231, Nea Ionia, Attiki, Greece, Tel/Fax:+30210 2712498

www.foodallergenslab.com

mail: info@foodallergenslab.com



ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

ΑΓΑΔΑΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, 83200, ΣΑΜΟΣ,
Υπόψιν: ΕΜΠΟΡΙΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Κωδικός : **3068-GR66511-18** Αρ. Εντολής : **70331**
Κατηγορία : **LIQUID FOODS/JUICES**
Επισήμανση : **ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΓΗ GIAGIAMAS**
ΡΟΔΑΚΙΝΟ, CODE: 881433

Αρ. Πιστοποιητικού : **3068-GR66511-18-02**
Αρ. Αντιγράφου : 1
Ημ/νία Παραλαβής Δείγματος : 16/04/2018
Ημ/νία Έναρξης Ανάλυσης : 16/04/2018
Ημ/νία Ολοκλήρωσης Ανάλυσης : 19/04/2018
Ημ/νία Έκδοσης : 19/04/2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Λήψη από : Πελάτης (Client)
Κατάσταση : Αποδεκτή (Acceptable)
Συσκευασία : Περιέκτης (container) >100g
Συντήρηση : Ψυγείο (Refrigerator)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παράμετροι Ανάλυσης	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όριο Προσδ/σμού (DL)	Μέθοδος
L- ascorbic acid (Βιταμίνη C)	2253	mg/Kg	1	HPLC

Διευθυντής Εργαστηρίου
Γ. Σεραγάκης, Χημικός MSc

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Αθήνας
Δρ. Λαμπιδώνης Αντ., Γεωπόνος MSc, PhD

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Κρήτης
Εμμ. Πολίτης, Βιολόγος MSc
Υπεύθυνος έκδοσης αποτελεσμάτων

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ.

Η παρούσα έκθεση αφορά μόνο τα δείγματα, που παραδόθηκαν προς ανάλυση και δεν αποτελεί έγκριση ή πιστοποίηση του προϊόντος από την FOOD ALLERGENS LABORATORY (ή άλλο σχετιζόμενο Φορέα/Οργανισμό). Απαγορεύεται η τροποποίηση ή η μερική αναπαραγωγή της Έκθεσης, χωρίς γραπτή έγκριση της διεύθυνσης του εργαστηρίου (επιτρέπεται μόνο η πλήρης αναπαραγωγή της).



Food Allergens
Laboratory

Food Allergens Laboratory

CRETE: Posidonos 1, Violi Xaraki, 74100, Rethymno, Greece, Tel/Fax: +30 28310 24423

ATHENS: 40, K.Varnali Str, 4th floor, 14231, Nea Ionia, Attiki, Greece, Tel/Fax:+30210 2712498

www.foodallergenslab.com

mail: info@foodallergenslab.com



ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

ΑΓΑΔΑΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, 83200, ΣΑΜΟΣ,
Υπόψιν: ΕΜΠΟΡΙΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Κωδικός : **3068-GR66509-18** Αρ. Εντολής : **70329**
Κατηγορία : **LIQUID FOODS/JUICES**
Επισημάνση : **ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑΓΙΑΜΑΣ**
ΛΕΜΟΝΙ-ΦΡΑΟΥΛΑ, CODE: 41017

Αρ. Πιστοποιητικού : **3068-GR66509-18-02**
Αρ. Αντιγράφου : 1
Ημ/νία Παραλαβής Δείγματος : 16/04/2018
Ημ/νία Έναρξης Ανάλυσης : 16/04/2018
Ημ/νία Ολοκλήρωσης Ανάλυσης : 19/04/2018
Ημ/νία Έκδοσης : 19/04/2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Λήψη από : Πελάτης (Client)
Κατάσταση : Αποδεκτή (Acceptable)
Συσκευασία : Περιέκτης (container) >100g
Συντήρηση : Ψυγείο (Refrigerator)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παράμετροι Ανάλυσης	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όριο Προσδ/σμού (DL)	Μέθοδος
L- ascorbic acid (Βιταμίνη C)	4188	mg/Kg	1	HPLC

Διευθυντής Εργαστηρίου
Γ. Σεραγάκης, Χημικός MSc

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Αθήνας
Δρ. Λαμπιδώνης Αντ., Γεωπόνος MSc, PhD

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Κρήτης
Εμμ. Πολίτης, Βιολόγος MSc
Υπεύθυνος έκδοσης αποτελεσμάτων

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ . ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ .

Η παρούσα έκθεση αφορά μόνο τα δείγματα, που παραδόθηκαν προς ανάλυση και δεν αποτελεί έγκριση ή πιστοποίηση του προϊόντος από την FOOD ALLERGENS LAB (σχετιζόμενο Φορέα/Οργανισμό). Απαγορεύεται η τροποποίηση ή η μερική αναπαραγωγή της Έκθεσης, χωρίς γραπτή έγκριση της διεύθυνσης του εργαστηρίου (επιτρέπεται η αναπαραγωγή της).



Food Allergens
Laboratory

Food Allergens Laboratory

CRETE: Posidonos 1, Violi Xaraki, 74100, Rethymno, Greece, Tel/Fax: +30 28310 24423

ATHENS: 40, K.Varnali Str, 4th floor, 14231, Nea Ionia, Attiki, Greece, Tel/Fax:+30210 2712498

www.foodallergenslab.com

mail: info@foodallergenslab.com



ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

ΑΓΑΔΑΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, 83200, ΣΑΜΟΣ,
Υπόψη: ΕΜΠΟΡΙΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Κωδικός : **3068-GR66510-18** Αρ. Εντολής : **70330**
Κατηγορία : **LIQUID FOODS/JUICES**
Επισήμανση : **ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΓΗ GIAGIAMAS**
ΜΗΛΟ-ΡΟΔΙ, CODE: 000140

Αρ. Πιστοποιητικού : **3068-GR66510-18-02**
Αρ. Αντιγράφου : 1
Ημ/νία Παραλαβής Δείγματος : 16/04/2018
Ημ/νία Έναρξης Ανάλυσης : 16/04/2018
Ημ/νία Ολοκλήρωσης Ανάλυσης : 19/04/2018
Ημ/νία Έκδοσης : 19/04/2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Λήψη από : Πελάτης (Client)
Κατάσταση : Αποδεκτή (Acceptable)
Συσκευασία : Περιέκτης (container) >100g
Συντήρηση : Ψυγείο (Refrigerator)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παράμετροι Ανάλυσης	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όριο Προσδ/σμού (DL)	Μέθοδος
L- ascorbic acid (Βιταμίνη C)	4930	mg/Kg	1	HPLC

Διευθυντής Εργαστηρίου
Γ. Σεραγάκης, Χημικός MSc

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Αθήνας
Δρ. Λαμπιδώνης Αντ., Γεωπόνος MSc, PhD

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Κρήτης
Εμμ. Πολίτης, Βιολόγος MSc
Υπεύθυνος έκδοσης αποτελεσμάτων

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ.

Η παρούσα έκθεση αφορά μόνο τα δείγματα, που παραδόθηκαν προς ανάλυση και δεν αποτελεί έγκριση ή πιστοποίηση του προϊόντος από την FOOD ALLERGENS LABORATORY (ή άλλο σχετιζόμενο Φορέα/Οργανισμό). Απαγορεύεται η τροποποίηση ή η μερική αναπαραγωγή της Έκθεσης, χωρίς γραπτή έγκριση της διεύθυνσης του εργαστηρίου (επιτρέπεται μόνο η πλήρης αναπαραγωγή της).

Food Allergens Laboratory

CRETE: Posidonos 1, Violi Xaraki, 74100, Rethymno, Greece, Tel/Fax: +30 28310 24423

ATHENS: 40, K.Varnali Str, 4th floor, 14231, Nea Ionia, Attiki, Greece, Tel/Fax:+30210 2712498

www.foodallergenslab.com

mail: info@foodallergenslab.com



TEST REPORT

CLIENT DETAILS	
ΑΓΑΛΑΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗ 126, 83200, ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ,	
SAMPLE DETAILS	
Code : 2767-GR65063-18	Order No : 68636
Category : LIQUID FOODS/JUCES	
Description : CONCENTRATED RECIPE LEMON-STRAWBERRY, CODE: 41017	
Certificate No. : 2767-GR65063-18-03	Issue No. : 2
Date Received : 21/02/2018	Start of Analysis : 21/02/2018
End of Analysis :	
Date of Issue No. 1 : 27/02/2018	Date of Reissue : 28/02/2018
SAMPLING PROCESS DETAILS	
Sampled by : Πελάτης (Client)	Condition : Αποδεκτή (Acceptable)
Packaging : Περιέκτης (container) >100g	Preservation : Ψυγείο (Refrigerator)

RESULTS

Parameters of Analysis	Result	Units	Detection Limit (DL)	Method
Energy	1168	kJ/100ml	-	Calculative (REG1169-2011)
Energy	275	kcal/100ml	-	Calculative (REG1169-2011)
Fat	0.1	g/100ml	0.1	Soxhlet Inhouse Method
Saturated Fats	0.1	g/100ml	0.1	GLC EEC Regulation 2568/91
Mono-Unsaturated Fats	<DL	g/100ml	0.1	GLC EEC Regulation 2568/91
Poly-Unsaturated Fats	<DL	g/100ml	0.1	GLC EEC Regulation 2568/91
Carbohydrates (total)	68.5	g/100ml	0.1	CALCULATIVE
Total Sugars	66.4	g/100ml	0.1	Enzymatic
Proteins	<DL	g/100ml	0.1	kjeldahl In house according to ISO/DIS 8968-2
Salt	<0.01	g/100ml	-	GREEK CODEX
Ash (total)	0	g/100ml	-	GREEK CODEX
Moisture	31.4	g/100ml	-	GREEK CODEX
trans Fats	<DL	g/100ml	0.1	GLC EEC Regulation 2568/91

Lab Director

G. Siragakis, Chemist MSc

Athens Laboratory Supervisor

Dr Lampidonis Ant., Agronomist MSc, PhD

Crete Laboratory Supervisor

Emm. Politis, Biologist MSc
Results Supervisor

THIS IS AN ELECTRONIC COPY. SIGNATURE NOT REQUIRED.

This report refers only to the sample tested and does not apply as (or imply) any kind of product certification. Modification or partial reproduction of analysis report is not allowed without being written authorized by the Food Allergens Laboratory (only its total content reproduction is allowed).



Food Allergens
Laboratory

Food Allergens Laboratory

CRETE: Posidonos 1, Violi Xaraki, 74100, Rethymno, Greece, Tel/Fax: +30 28310 24423

ATHENS: 40, K.Varnali Str, 4th floor, 14231, Nea Ionia, Attiki, Greece, Tel/Fax:+30210 2712498

www.foodallergenslab.com

mail: info@foodallergenslab.com



ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

ΑΓΑΔΑΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, 83200, ΣΑΜΟΣ,
Υπόψιν: ΕΜΠΟΡΙΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Κωδικός : **3068-GR66509-18** Αρ. Εντολής : **70329**
Κατηγορία : **LIQUID FOODS/JUICES**
Επισημάνση : **ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑΓΙΑΜΑΣ**
ΛΕΜΟΝΙ-ΦΡΑΟΥΛΑ, CODE: 41017

Αρ. Πιστοποιητικού : **3068-GR66509-18-02**
Αρ. Αντιγράφου : 1
Ημ/νία Παραλαβής Δείγματος : 16/04/2018
Ημ/νία Έναρξης Ανάλυσης : 16/04/2018
Ημ/νία Ολοκλήρωσης Ανάλυσης : 19/04/2018
Ημ/νία Έκδοσης : 19/04/2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Λήψη από : Πελάτης (Client)
Κατάσταση : Αποδεκτή (Acceptable)
Συσκευασία : Περιέκτης (container) >100g
Συντήρηση : Ψυγείο (Refrigerator)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παράμετροι Ανάλυσης	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όριο Προσδ/σμού (DL)	Μέθοδος
L- ascorbic acid (Βιταμίνη C)	4188	mg/Kg	1	HPLC

Διευθυντής Εργαστηρίου
Γ. Σεραγάκης, Χημικός MSc

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Αθήνας
Δρ. Λαμπιδώνης Αντ., Γεωπόνος MSc, PhD

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Κρήτης
Εμμ. Πολίτης, Βιολόγος MSc
Υπεύθυνος έκδοσης αποτελεσμάτων

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ . ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ .

Η παρούσα έκθεση αφορά μόνο τα δείγματα, που παραδόθηκαν προς ανάλυση και δεν αποτελεί έγκριση ή πιστοποίηση του προϊόντος από την FOOD ALLERGENS LAB (σχετιζόμενο Φορέα/Οργανισμό). Απαγορεύεται η τροποποίηση ή η μερική αναπαραγωγή της Έκθεσης, χωρίς γραπτή έγκριση της διεύθυνσης του εργαστηρίου (επιτρέπεται η αναπαραγωγή της).